



Philips 7000 series
Fechadura inteligente com
reconhecimento facial

Intercomunicação remota por
vídeo

Abertura por reconhecimento
facial 3D
Tela IPS de 4 polegadas
Conexão Wi-Fi em tempo real

DDL709NCAGCW

Capture o ID do seu rosto de forma inteligente

Para uma experiência de abertura de porta sem toque

Experimente a abertura de porta sem toque com a fechadura com reconhecimento facial da Philips. Com a tecnologia de destravamento facial 3D, a fechadura captura traços faciais para proporcionar destravamento rápido e conveniente ao se aproximar da porta.

Proteção segura e inteligente integrada

- Seu assistente instantâneo de vigilância doméstica
- Proteja instantaneamente a segurança doméstica o tempo todo

Superar as expectativas para descomplicar a vida

- Visão mais clara da porta
- Elimina o incômodo do travamento manual ao fechar
- A porta se destrava quando detecta sua mão
- Diga adeus à era das chaves

Uma fechadura excelente para uma vida inteligente

- Conveniente e sem toque
- Mantém você sempre informado sobre as situações externas
- Mantenha-se conectado à sua casa de qualquer lugar
- É menos provável que os dados criptografados sejam perdidos

PHILIPS

Fechadura inteligente com reconhecimento facial

Intercomunicação remota por vídeo Abertura por reconhecimento facial 3D, Tela IPS de 4 polegadas, Conexão Wi-Fi em tempo real


Destaques

Destramento facial 3D



Com uma câmera dual que simula o imageamento do olho humano para obter traços humanos em 3D dos rostos das pessoas, é possível reconhecer efetivamente as pessoas em fotos, vídeos e até mesmo com maquiagem. O sensor AMS* inicia a autenticação facial quando você se aproxima a menos de 1 metro da fechadura, destravando o trinco automaticamente após o reconhecimento bem-sucedido. Entre sem nenhum obstáculo!

Conexão Wi-Fi em tempo real



A fechadura de porta com reconhecimento facial da Philips é compatível com conexão Wi-Fi, permitindo que você se mantenha informado com atualizações em tempo real. Depois de se vincular ao Miniprograma do WeChat, ela permite que você visualize o histórico de acesso, envie remotamente códigos PIN temporários e verifique ao vivo a situação na porta com apenas um toque no botão de vídeo.

Com intercomunicações remotas por vídeo



Nossa fechadura inteligente envia uma notificação instantânea para o Miniprograma do WeChat quando um visitante toca a campainha. Com apenas um toque, você pode iniciar uma intercomunicação bidirecional em tempo real e visualizar remotamente a situação externa. Além disso, a fechadura tira uma foto ou grava um vídeo automaticamente quando a campainha é pressionada, permitindo que você sempre verifique as informações de visitantes por meio do histórico de acesso, mesmo se estiver desconectado.

Armazenamento em nuvem*




Se a fechadura detectar algo incomum do lado de fora, ela capturará um vídeo e o carregará em um servidor de armazenamento em nuvem com criptografia. Mesmo se a fechadura estiver danificada ou não estiver funcionando, as informações armazenadas no servidor em nuvem têm menos probabilidade de serem perdidas e podem ser acessadas a qualquer

DDL709NCAGCW/00

momento por meio do Miniprograma do WeChat.

Rastreamento inteligente de movimentos



Equipado com um sensor ultrassônico, o visor da porta DDL708-FVP-7HW da Philips executa automaticamente o rastreamento de movimento e envia notificações para o Miniprograma do WeChat quando alguém se move a menos de dois metros* da porta da frente. O módulo de reconhecimento facial também começa a funcionar quando alguém se aproxima da porta a menos de um metro de distância, proporcionando uma autenticação rápida e sem atrasos.

Vários alertas



Equipada com alertas contra desmontagem, bloqueio do sistema, nível baixo de bateria e trava anormal, essa fechadura inteligente protege instantaneamente a segurança da sua casa e mantém você informado sobre o status em tempo real, para garantir que sua casa esteja sempre segura com a Philips.

Fechadura inteligente com reconhecimento facial

Intercomunicação remota por vídeo Abertura por reconhecimento facial 3D, Tela IPS de 4 polegadas, Conexão Wi-Fi em tempo real

Especificações

Design e aparência

- Cor: Cobre vermelho
- Alça.: Alça de empurrar e puxar
- Material principal: Liga de alumínio
- Sensor de impressão digital: Semicondutor

Solução de acesso

- Impressão digital
- Senha/código PIN
- Tag de cartão/chave
- Chave mecânica
- Destramento facial

Especificações de energia

- Tipo da bateria: Bateria de polímero de lítio
- Tempo de uso: 3 meses*
- Fonte de alimentação de emergência: Power bank de 5V

Fácil operação

- Guia de voz: Guia de voz humana

Funções do travamento inteligente

- Encaixe: Cilindro de travamento de classe C, Encaixe totalmente automático

Instalação

- Espessura da porta: 38 a 60 mm, 60 a 90 mm, 90 a 120 mm, Outra faixa*
- Sentido de abertura da porta: Abertura esquerda para dentro, Abertura esquerda para fora, Abertura direita para dentro, Abertura direita para fora
- Tipo de porta: Porta de madeira, Porta de cobre, Porta antifurto

DDL709NCAGCW/00



Data de emissão
2024-02-15

Versão: 1.0.1

EAN: 69 71318 50451 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Sensor ultrassônico: sensor de proximidade ligado por padrão com capacidade de detecção de 1 metro de distância (tolerância de +0,05 metro) quando acionado pela ativação do reconhecimento facial.

* Armazenamento em nuvem: somente os usuários inscritos no serviço de armazenamento em nuvem podem acessar o histórico de vídeos armazenados. Outros usuários só podem visualizar fotografias de alta definição.

* A distância máxima detectada pelo sensor ultrassônico em caso de anormalidade é de 2 metros. A função de alarme de comportamento suspeito é desativada por padrão, mas pode ser ativada por meio do Miniprograma do WeChat e define a distância de detecção para 1 metro, 1,5 metro ou 2 metros.

* Tempo de espera de 3 meses: obtido a partir de dados de laboratório, e o tempo real da bateria pode variar conforme a frequência de uso.

* O efeito do teclado digital mostrado nas fotos deste produto pode não coincidir com o efeito real de exibição. Preste atenção ao status de exibição do teclado digital nos cenários de uso reais.