



Philips 7000 series  
Fechadura inteligente com  
reconhecimento facial

Intercomunicação remota por  
vídeo

Destravamento facial 3D  
Tela IPS de 4 polegadas  
Conexão Wi-Fi em tempo real

**DDL709CAGCW**

## Capture o ID do seu rosto de forma inteligente

Para uma experiência de abertura de porta sem toque

Experimente a abertura de porta sem toque com a fechadura com reconhecimento facial da Philips. Com a tecnologia de destravamento facial 3D, a DDL709-FVP-7HWS da Philips captura traços faciais para proporcionar destravamento rápido e conveniente ao se aproximar da porta.

### **Proteção segura e inteligente integrada**

- Notificações instantâneas ao detectar dinâmicas anormais
- Proteja instantaneamente a segurança doméstica o tempo todo

### **Superar as expectativas para descomplicar a vida**

- Visão mais clara da porta
- Elimina o incômodo do travamento manual ao fechar
- A porta se destrava quando detecta sua mão
- Diga adeus à era das chaves

### **Uma fechadura excelente para uma vida inteligente**

- Conveniente e sem toque
- Saiba sempre quem está na porta
- Mantenha-se conectado à sua casa de qualquer lugar

# PHILIPS

Fechadura inteligente com reconhecimento facial

Intercomunicação remota por vídeo Destravamento facial 3D, Tela IPS de 4 polegadas, Conexão Wi-Fi em tempo real

DDL709CAGCW/00

## Destques

### Reconhecimento facial em 3D



Com uma câmera dual que simula o imageamento do olho humano para obter traços humanos em 3D dos rostos das pessoas, é possível reconhecer efetivamente as pessoas em fotos, vídeos e até mesmo com maquiagem. O sensor AMS\* inicia a autenticação facial quando você se aproxima a menos de 1 metro da fechadura, destravando o trinco automaticamente após o reconhecimento bem-sucedido. Entre sem nenhum obstáculo!

### Conexão Wi-Fi em tempo real



A Philips DDL709-FVP-7HWS fica on-line em tempo real por meio da conexão Wi-Fi. Após vincular o app da Philips, você pode visualizar o histórico de acesso à fechadura, enviar remotamente códigos PIN temporários e visualizar a situação em tempo real da porta clicando no botão de vídeo.

### Com intercomunicações remotas por vídeo



Nossa fechadura inteligente envia uma notificação instantânea para o app Philips EasyKey Plus quando um visitante toca a campainha. Com apenas um toque, você pode iniciar uma intercomunicação bidirecional em tempo real e visualizar remotamente a situação externa. Além disso, a fechadura tira uma foto ou grava um vídeo automaticamente quando a campainha é pressionada, permitindo que você sempre verifique as informações de visitantes por meio do histórico de acesso, mesmo se estiver desconectado.

### Deteccção de movimento PIR



Adotado com o sensor PIR, quando alguém se move ao redor da porta da frente em um raio de 3 metros\*, o algoritmo de detecção de humanoides por IA identificará dinâmicas anormais capturando instantaneamente uma foto ou gravando um vídeo. Em seguida, ele enviará simultaneamente uma mensagem para o app por meio do servidor em nuvem

criptografado, permitindo que você se mantenha informado sobre situações externas o tempo todo e evite riscos à segurança.

### Vários alertas



Com vários recursos de alerta, como antidesmontagem, bloqueio do sistema, nível baixo de bateria e trava anormal, a Philips DDL709-FVP-7HWS protege instantaneamente sua família e lembra você do status da trava, proporcionando segurança e proteção.

### Tela IPS de 4 polegadas



Com a tela IPS de 4 polegadas no conjunto interno, você pode clicar no botão da tela para ver a situação da porta. Clicando novamente no botão, é possível desligar a tela, o que é conveniente para idosos e crianças. Além disso, você pode ajustar o brilho da tela e o tempo limite do modo de suspensão por meio do app móvel. Com a tela IPS de 4 polegadas no conjunto interno, você pode clicar no botão na tela para ver a situação da porta. Clicar novamente no botão permite que você desligue a tela, o que é conveniente para idosos e crianças. Além disso, você pode ajustar

Fechadura inteligente com reconhecimento facial  
Intercomunicação remota por vídeo Destravamento facial 3D, Tela IPS de 4 polegadas, Conexão Wi-Fi em tempo real

DDL709CAGCW/00

# Especificações

## Design e aparência

- Cor: Cobre vermelho
- Alça.: Alça de empurrar e puxar
- Material principal: Liga de alumínio
- Sensor de impressão digital: Semicondutor

## Solução de acesso

- Impressão digital
- Senha/código PIN
- Tag de cartão/chave
- Chave mecânica
- Destravamento facial

## Especificações de energia

- Tipo da bateria: Bateria de polímero de lítio
- Tempo de uso: 3 meses\*
- Fonte de alimentação de emergência: Power bank de 5V

## Fácil operação

- Guia de voz: Guia de voz humana

## Funções do travamento inteligente

- Encaixe: Cilindro de travamento de classe C, Encaixe totalmente automático

## Instalação

- Espessura da porta: 38 a 60 mm, 60 a 90 mm, 90 a 120 mm, Outra faixa\*
- Sentido de abertura da porta: Abertura esquerda para dentro, Abertura esquerda para fora, Abertura direita para dentro, Abertura direita para fora
- Tipo de porta: Porta antifurto, Porta de cobre, Porta de madeira



Data de emissão  
2024-02-15

Versão: 1.0.1

EAN: 69 71318 50430 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sensor AMS: um sensor de proximidade infravermelho, a distância de detecção da DDL709-FVP-7HW é definida como 1 metro ( $\pm 0,05$  metro).

\* App: refere-se ao aplicativo "Philips EasyKey Plus". (Observação: as informações da fechadura só podem ser carregadas no app quando a fechadura estiver conectada a ele).

\* 3 metros: a distância máxima de detecção de movimento PIR é de 3 metros, que pode ser definida para 1 metro, 2 metros e 3 metros através do aplicativo móvel.

\* Tempo de espera de 3 meses: obtido a partir de dados de laboratório, e o tempo real da bateria pode variar conforme a frequência de uso.

\* O efeito do teclado digital mostrado nas fotos deste produto pode não coincidir com o efeito real de exibição. Preste atenção ao status de exibição do teclado digital nos cenários de uso reais.